


くすりのしおり

2004年2月作成

<p>この薬の名前は</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・商品名：ヒノ[®]ロ[®] ・英名：HINOPORON ・一般名： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 60%;"> <p>剤型：軟膏剤 製剤の色：容器【キャップ：白色、本体：白色】 内容物【白色】 医薬品コード：689430010</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  </div> </div>
<p>この薬の働きは</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・歯肉の腫れや痛みをやわらげる薬です。
<p>主治医に伝え忘れたことはありませんか</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・次のような人は使う前に主治医に相談してください。 以前に薬で発疹などが出たことのある人。 ・ほかに薬を使っている場合（薬局で買った薬も） その薬について主治医に伝えてください。 ・妊娠または授乳中の場合 そのことを主治医に伝えてください。
<p>この薬の使い方</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・使い方 <ul style="list-style-type: none"> - あらかじめ指先をきれいに洗ってください。 - 患部の唾液を脱脂綿などでよくふき取ってください。 - 必ず指示に従い、1日1～3回、患部をおおうだけの量を指先、または綿棒にとり、歯肉あるいは歯と歯ぐきの間の溝に擦り込むようにして塗ってください。 - 塗った後はしばらく飲食を避けてください。 - 指示された量を守り自己判断での使いすぎをさけてください。 - 目あるいは目のまわりには使用しないでください。万一、目に入った時は、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。 ・塗り忘れた場合 気がついたときに塗ってください。 ・あやまって多く使った場合 塗った部分をふき取ってください。 ・高齢者の場合 特に主治医の指示を守って使用して下さい。 ・その他 主治医の指示なしに、自分の判断で使用をやめないで下さい。
<p>生活上の注意は</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・品質を保つため他の容器に移しかえないでください。 ・なるべく？ 毎食後や寝る前に塗ってください？
<p>この薬を使ったあと気をつけていただくことは（副作用）</p>	<p>薬は人によって、目的の効果以外に、望ましくない作用が出る場合もあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・次のような症状に気づいたら、使用をやめてすぐに主治医に相談して下さい。 血圧が下がる、顔が蒼白になる、脈拍の異常、息が苦しい、けいれんなど。 ・次のような症状に気づいたら、なるべく早めに主治医に相談してください。 眠気、感情が不安定になる、目が見えにくい、吐き気がする、嘔吐、皮膚のしげき感(ピリピリ感)、発疹、発赤、かゆみ、はれ、かのう。 ・他にも何か変だなと感じたら、主治医または薬剤師に相談してください。
<p>その他（コメント）</p>	
<p>主治医の連絡先は</p>	<p style="text-align: center;">薬局の連絡先は</p>

* ここには、知っておいて頂きたい主な事柄だけが書いてあります。更にくわしく知りたいときは、主治医または薬剤師におたずねください。