

この薬の名前は	<ul style="list-style-type: none"> ・商品名：加ナル錠 300 ・英名：CALONAL Tablet 300 ・一般名：アセトミノフェン <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <p>剤型：錠剤（直径 10.0mm ）</p> <p>製剤の色：白色</p> <p>シート裏面の記載：カロナル 300</p> <p>医薬品コード：620000033</p> </div> <div style="flex: 1; text-align: center;">  </div> </div>
この薬の働きは	<ul style="list-style-type: none"> ・痛みをやわらげ、熱を下げます。
主治医に伝え忘れたことはありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ・次のような人は使う前に主治医に相談してください。 以前に薬を飲んで発疹などが出たことのある人、以前に薬を飲んで喘息発作をおこしたことのある人、胃や十二指腸に潰瘍のある人、血液検査で異常値のある人、肝臓・腎臓・心臓に病気のある人。 ・ほかに薬を使っている場合（薬局で買った薬も） その薬について主治医に必ず伝えてください。 ・妊娠または授乳中の場合 主治医にそのことを必ず伝えてください。
この薬の使い方	<ul style="list-style-type: none"> ・飲み方 必ず指示に従ってください。飲むときには、コップ一杯の水あるいはぬるま湯と一緒に飲んでください。 ・飲み忘れた場合 決まった時間に飲むよう指示されている場合は、気がついた時、出きるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間まで4時間以上あけるようにして下さい。次の服用時間まで2～3時間の場合は飲まずに、次の服用時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を1度に飲んではいけません。 ・あやまって多く飲んだ場合 すぐに主治医または薬剤師に相談して下さい。 ・高齢者の場合 主治医の指示を守って服用して下さい。 ・その他 主治医の指示なしに、自分の判断で飲むのをやめないで下さい。
生活上の注意は	
この薬を使ったあと気をつけていただくことは（副作用）	<p>薬は人によって、目的の効果以外に、望ましくない作用が出る場合もあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・次のような症状に気づいたら、使用をやめて、すぐに主治医に相談してください。 寒気がする、冷や汗がでる、顔色が青白くなる、口・手足がしびれる、めまい、耳なり、心臓がドキドキする、意識がもうろうとする、息苦しい、体がほてる、顔・くちびる・まぶたがはれる、舌やのどがはれて息がしにくい、じんましんが出る、熱が出る、関節が痛む、皮膚に発疹・水ぶくれ・ただれができる、くちびるや口の中がアザがある、目が充血する、ぜん息発作がおきる、体がだるい、疲れやすい、食欲がない、目や皮膚が黄色くなる。歯ぐき・鼻などから出血しやすい、出血が止まりにくい、青あざができる。 ・次のような症状に気づいたら、なるべく早めに主治医に相談してください。 手足が冷たい、手足にしびれや痛みを感じる、皮膚が青紫色になる。吐き気がする。 ・他にも何か変だなと感じたら、主治医または薬剤師に相談してください。
その他（コメント）	
主治医の連絡先は	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"></div> <div style="width: 45%;">薬局の連絡先は</div> </div>

* ここには、知っておいて頂きたい主な事柄だけが書いてあります。更にくわしく知りたいときは、主治医または薬剤師におたずねください。