くすりのしおり

平成 18 年 8 月作成

この薬の名前は	商品名:ネオステリングリ - ン剤型:液剤(英名: Neostelin Green)液剤の色:緑色(英名: Benzethonium Chloride)
この薬の働きは	口の中を消毒し、歯を抜いたあとの傷が感染するのを予防します。
主治医に伝え忘 れたことはあり ませんか	次のような人は使う前に主治医に相談してください。 ・以前に薬を使用して発疹などが出たことのある人 ほかに薬を使っている場合(薬局で買った薬も) ・その薬について主治医に伝えてください。 妊娠または授乳中の場合 ・主治医にそのことを必ず伝えてください。
この薬の使い方	うがいのしかた ・歯を抜いたあとのうがい キャップ内側にあるネジ山が全てかくれるまでの量(1~2杯)を約 100m L の水にうすめ、繰り返しうがいしてください。 ・その他のうがい(口の中の消毒) キャップ内側にあるネジ部の一番下までの量(1 杯)を約 100m L の水にうすめ、繰り返しうがいしてください。 ・うがいし忘れた場合 うがいし忘れた時は、気が付いた時にうがいしてください。 ・あやまって飲んだ場合 すぐに主治医または薬剤師に相談してください。 ・高齢者の場合 特に主治医の指示を守って使用してください。 ・注意事項 ・この薬はうがいの直前にうすめてください。 ・歯を抜いた時や口の中の傷がある時は、激しくうがいをしないでください。
生活上の注意	
この薬を使った あと気をつけて いただくこと (副作用)	薬は人によって、目的の効果以外に、望ましくない作用が出る場合もあります。 ・次のような症状に気づいたら、なるべく早めに主治医に相談してください。 口の中の刺激感 発疹、じんましんなどの過敏症状 他にも何か変だなと感じたら、主治医または薬剤師に相談してください。
その他 (コメント)	
主治医の連絡先	薬局の連絡先

^{*}ここには、知っておいて頂きたい主な事柄だけが書いてあります。更にくわしく知りたいときは、主治医または薬剤師におたずねください。